

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕК-UP

Пациент

Пациентов Пациент Пациентович

Дата

04.10.2026

Врач

Докторов Доктор Докторович

Программа

Check Up Pro Plus — Премиальный

25 этапов CHECK-UP

Этапы 1–12 и 23–25: ● стабильно / норма · ● наблюдение / контроль · ● требует внимания. Этапы 13–22: ✓ выполнено · ✗ не выполнено.

☐ CHECK-UP · этапы 1–12 ☐ PRO · этапы 13–18 ☐ PRO+ · этапы 19–21 ☐ Итог · этапы 22–25

ЭТАП	ЦВЕТ	РЕЗУЛЬТАТ / НАХОДКА	ДЕЙСТВИЕ / РЕКОМЕНДАЦИЯ
1. Жалобы и анамнез CHECK-UP	●	Профилактический осмотр. Острой боли нет. Периодически отмечает	Комплексный CHECK-UP PRO+; сформировать цифровую исходную точку.
2. Слизистая полости рта CHECK-UP	●	Слизистая без клинически значимых изменений.	Плановое наблюдение.
3. Зубы CHECK-UP	●	Кариозное поражение 16. Остальные зубы без острых изменений.	Лечение 16 в приоритетном порядке.
4. Реставрации и ортопедические конструкции CHECK-UP	●	26: коронка на эндодонтически леченном зубе; периапикальная зона требует динамического	Контроль 26 по клиническим и рентгенологическим данным.
5. Пародонт CHECK-UP	●	Пародонт в целом стабилен; выраженного воспаления не выявлено.	Поддерживающая профессиональная гигиена.
6. Имплантаты CHECK-UP	●	46: имплантат с коронкой стабилен, клинических признаков периимплантного воспаления нет.	Плановый контроль имплантата 46.
7. Стираемость и структурные изменения зубов CHECK-UP	●	Умеренная патологическая стираемость фронтальной группы.	Зафиксировать цифровой baseline и оценивать динамику стираемости.
8. Оклюзионный скрининг CHECK-UP	●	Признаки функциональной перегрузки без грубого нарушения привычного смыкания.	Динамическое наблюдение; расширенная функциональная диагностика при
9. ВНЧС CHECK-UP	●	Открытие свободное, блокировок и выраженной болезненности нет.	Наблюдение; МРТ ВНЧС только при клинических показаниях.
10. Жевательные мышцы CHECK-UP	●	Выраженной болезненности жевательных мышц при пальпации нет.	Наблюдение.

11. Функциональные факторы риска	CHECK-UP		Вероятная парафункция: периодическое сжатие зубов.	Контроль стираемости, сколов и признаков перегрузки.
12. Определение показаний к дополнительной диагностике	CHECK-UP		Показан прицельный/КЛКТ-контроль зоны 26 и планирование восстановления дефекта 36.	Дополнительная диагностика только по клиническим показаниям.
13. Стандартизированный фотопротокол	PRO	Выпол...	Стандартизированный фото-протокол выполнен.	Сохранён для последующего визуального сравнения.
14. 3D-сканирование верхнего зубного ряда	PRO	Выпол...	3D-сканирование верхнего зубного ряда выполнено.	Цифровая модель сохранена.
15. 3D-сканирование нижнего зубного ряда	PRO	Выпол...	3D-сканирование нижнего зубного ряда выполнено.	Цифровая модель сохранена.
16. Цифровая регистрация прикуса	PRO	Выпол...	Цифровая регистрация привычного прикуса выполнена.	Корректность сопоставления моделей проверена.
17. Создание цифрового стоматологического паспорта / baseline	PRO	Выпол...	Создан цифровой стоматологический паспорт.	Сформирован baseline текущего состояния.
18. Сравнение с предыдущими цифровыми данными	PRO	Выпол...	Текущие цифровые данные зафиксированы; предыдущего сопоставимого baseline нет.	Использовать данные для сравнения на следующем CHECK-UP.
19. КЛКТ зубочелюстной системы по клиническим показаниям	PRO+	Выпол...	КЛКТ выполнена по показаниям для оценки 26 и области 36.	Интерпретировать совместно с клиническими данными.
20. Оценка костных структур ВНЧС на КЛКТ	PRO+	Выпол...	В доступном объёме КЛКТ грубых костных изменений ВНЧС не выявлено.	При подозрении на патологию диска/мягких тканей – МРТ.
21. Дополнительный ИИ-анализ КЛКТ	PRO+	Выпол...	ИИ-анализ КЛКТ выполнен; отмеченные зоны проверены врачом.	Использовать ИИ только как дополнительный инструмент.

22. Комплексная врачебная интерпретация	ИТОГ		Комплексно: кариес 16; наблюдение 26; дефект 36; умеренная фронтальная стираемость; 46 стабилен.	Сопоставлять клинику, фото, 3D и рентгенологические данные.
23. Итоговая оценка	ИТОГ		Общее состояние стабильно, имеются локальные зоны лечения и	Срочной ситуации нет; соблюдать индивидуальный план.
24. Индивидуальный план	ИТОГ		СЕЙЧАС: 16. ПЛАНОВО: восстановление 36. НАБЛЮДЕНИЕ: 26,	Лечение только по показаниям; сохранить цифровые данные для
25. Определение срока следующего CHECK-UP	ИТОГ		Следующий CHECK-UP – через 6 месяцев.	Повторить фото/3D- протокол и сравнить с baseline.

Итог CHECK-UP

Итоговая маркировка	Следующий CHECK-UP	Комментарий врача
	через 6 мес.	

Классическая формула зубов

З — здоров · К — кариес · Ск — скол · Тр — трещина · Ст — стираемость · НКП — некариозное поражение · О — отсутствует · У — удаление · Наб — наблюдение · П — пломба · В — вкладка/накладка · Вн — винир · Кр — коронка · МК — мост · И — имплантат · ИК — коронка на имплантате · ВК — временная конструкция.

Верхняя челюсть

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
		К					Ст	Ст					Наб		

Нижняя челюсть

48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
		З					Ст	Ст					О		

Комментарий к формуле

16 — кариес; 26 — коронка на эндодонтически леченном зубе, периапикальное наблюдение; 36 — отсутствует; 46 — коронка на имплантате стабильна; фронтальные резцы — умеренная стираемость.

Подробная интерактивная одонтограмма

Для каждого зуба можно независимо указать состояние, конструкцию, эндодонтический статус, поверхность, пародонт и цветовую клиническую маркировку.

Зуб	Состояние	Конструкция	Эндо	Поверхность	Пародонт	Цвет
18						
17						
16	К — кариес			Ж — жевательная	Без особенностей	
15						
14						
13						
12						
11	Ст — патологическая сти...			Р — режущий край	Без особенностей	
21	Ст — патологическая сти...			Р — режущий край	Без особенностей	
22						
23						
24						
25						
26	Наб — наблюдение	Кр — коронка	Э + Пт — эндоле...		Без особенностей	
27						
28						
48						
47						
46	З — здоров	ИК — коронка на имплант...			Без особенностей	
45						
44						
43						
42						
41	Ст — патологическая сти...			Р — режущий край	Без особенностей	
31	Ст — патологическая сти...			Р — режущий край	Без особенностей	
32						
33						
34						
35						
36	О — отсутствует	Нет конструкции			Без особенностей	
37						
38						

Комментарий к одонтограмме

Красный: 16 требует лечения. Жёлтый: 26, 36 и фронтальная стираемость требуют планового действия/наблюдения. Зелёный: 46 стабилен. Цветовая маркировка отражает клинический приоритет, а не только наличие изменения.